








23-01-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
950UV9260	Nero D12 UV Serigrafico		Carta, film plastici	Nero base per miscelazione	Piana	Telai consigliati 120-31 e 165-27 fili/cm
985UV9072	Nero G12 UV Serigrafico		Carta, film plastici, PVC	Nero base per miscelazione	Piana / Rotativa per scritte buona adesione su PVC	Telai consigliati 140-34 e 200-34 fili/cm Mesh consigliati Rotamesh RM 305/17, RM 305/13 o Screeny KM 325/22 e KS 325/25 Aggiungere + 5% di diluente 985UV0014 e 1% di 100VR1297
945UV9317	Nero M12 UV Serigrafico		Carta, film, plastici, PVC		Etichette	
985UV9137	Nero Printing UV Serigrafico		Carta, film plastici, PVC	Per scritte più lucide e tendenti al blu	Aggiungere additivi : 985UV0014 e 100VR1297	Vedi note 985UV9072
985UV9157	Nero alta coprenza UV Serigrafico		Carta, film plastici, PVC	Più concentrato di 985UV9072	rotativa	Vedi note 985UV9072
CFPS70428P	Nero Opaco UV Serigrafico		Carta, film plastici	Alta opacità, molto intenso	Piana	Telaio: 150 L/cm circa

23-01-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPS8118P	Nero Opaco UV Serigrafico		Carta, film plastici	Nero leggermente meno intenso rispetto a CFPS70428, effetto vellutato, adatto per miscele Pantone	Piana	Telaio: 150 L/cm circa Essiccazione rapida

*I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.*