

03-07-2023

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
950UV9260	Nero D12 UV Serigrafico		Carta, film plastici	Nero base per miscelazione	Piana	Telai consigliati 120-31 e 165-27 fili/cm
945UV9330MA	Nero M12 UV Serigrafico (INKRUCO0010)		Carta, film plastici	Nero base per miscelazione LMI	Piana	Telai consigliati 120-31 e 150-31 fili/cm
985UV9072	Nero G12 UV Serigrafico		Carta, film plastici	Nero base per miscelazione	Piana / Rotativa per scritte buona adesione su PVC	Telai consigliati 140-34 e 200-34 fili/cm
985UV9145NV	Nero G12 UV Serigrafico rot		Carta, film plastici	Nero base per miscelazione	Rotativa	Mesh consigliati Rotamesh RM 305/17, RM 305/13 o Screeny KM 325/22 e KS 325/25
CFPS70428P	Nero Opaco UV Serigrafico		Carta, film plastici	Alta opacità, molto intenso	Piana	Telaio: 150 L/cm circa
CFPS8118P	Nero Opaco UV Serigrafico		Carta, film plastici	Nero leggermente meno intenso rispetto a CFPS70428, effetto vellutato, adatto per miscele Pantone	Piana	Telaio: 150 L/cm circa Essiccazione rapida

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
--------	-------------	--------	----------	------------	--------------	------------------

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.