

APPLICAZIONE

Applicazioni Offset a foglio / a bobina
 Serie LED Offset universale per applicazioni su vari supporti cartacei ed etichette con ottime caratteristiche generali per un corretto bilanciamento acqua-inchiostro in macchina e settata per trapping ridotto.

CARATTERISTICHE

- Alta concentrazione cromatica;
- Ottima adesione su supporti cartacei;
- Adatta per appl. Hot stamping;
- Buona resistenza al graffio;
- Utilizzabile per trasferimento termico (previo TEST);
- Asciugatura rapida.

SUPPORTI DI STAMPA

Carta, cartone (verniciati e non) e materiale autoadesivo per etichette.
 (Supporti plastici da testare)

PROPRIETÀ

Q.tà film d'inchiostro raccomandata: 1,0 - 1,5 g/m²

Questa Serie non è adatta alla stampa di packaging alimentare a contatto diretto o indiretto con generi alimentari.

Le caratteristiche del prodotto saranno effettive dopo l'asciugatura completa.

Descrizione	Codice	Res. luce LWS	traspar./ opaque	Etanolo	Solventi	Alcali
Giallo LED Offset carta	U21180	5	t	+	+	+
Magenta LED Offset carta	U21181	5	t	+	+	-
Cyan LED Offset carta	U21182	8	t	+	+	+
Nero LED Offset carta	U21183	8	o	-	-	+

STOCCAGGIO

Proteggere dalla luce solare diretta. Mantenere il prodotto in ambiente fresco e possibilmente scuro.
 Il prodotto ha una durata di 6 mesi dalla data di produzione.

ALTRI PRODOTTI

Basi PANTONE	Codice	Resistenze			
		Luce WS DIN ISO 16525	Alcool	Nitro	Alcali
P. Giallo LED Offset carta	572300	5	+	+	+
P. Warm Red LED Offset carta	572301	3	+	+	-
P. Rosso Rubino LED Offset carta	572302	5	+	+	-
P. Rhodamine Red LED Offset carta	572303	5	-	-	-
P. Porpora LED Offset carta	572304	4	-	-	-
P. Viola LED Offset carta	572305	4	-	-	-
P. Blu Reflex LED Offset carta	572306	7	+	+	+
P. Process Blu LED Offset carta	572307	8	+	+	+
P. Verde LED Offset carta	572308	8	+	+	+
Nero miscele LED Offset carta	572309	8	+	+	+
Trasparina LED Offset carta	572310	/			
P. Giallo 012 LED Offset carta	572312	5	+	+	+
P. Arancio 021 LED Offset carta	572321	3	+	+	-
P. Rosso 032 LED Offset carta	572332	6	+	-	+
P. Blu 072 LED Offset carta	572372	5	+	+	-

ALTRI PRODOTTI

Basi MONOPIGMENTATE	Codice	Resistenze			
		Luce WS DIN ISO 16525	Alcool	Nitro	Alcali
Giallo rossastro LED Offset carta	572911	5	+	+	+
Giallo base LED Offset carta	572913	5	+	+	+
Arancio base LED Offset carta	572920	5	+	+	+
Warm Red base LED Offset carta	572929	3	+	+	-
Rosso giallastro LED Offset carta	572931	5	+	-	+
Rosso Rubino base LED Offset carta	572933	5	+	+	-
Rhodamine Red res. LED Offset carta	572935	7	+	+	+
Rosso Rubino res. LED Offset carta	572936	5	+	+	+
Viola res. LED Offset carta	572941	7	+	+	+
Blu Reflex base LED Offset carta	572943	3	-	-	+
Blu rossastro res. LED Offset carta	572945	7	+	+	+
Blu verdastro LED Offset carta	572946	8	+	+	+
Verde base LED Offset carta	572950	8	+	+	+
Nero miscela base LED Offset carta	572980	8	+	+	+
Grigio miscela base LED Offset carta	572981	8	+	+	+
Trasparina base LED Offset carta	572990	/			